

Schema **Meldeschema Voll- und Teileinreicher_ab 2023Q4.xsd**

schema location: **Meldeschema Voll- und Teileinreicher_ab 2023Q4.xsd**
attributeFormDefault: **unqualified**
elementFormDefault: **qualified**

Elements

[T](#)
[A](#)
[A1N](#)
[A1N1](#)
[A2N](#)
[A30](#)
[A40](#)
[A41](#)
[A42](#)
[A50](#)
[A51](#)
[A52](#)
[A53](#)
[A60](#)
[A61](#)
[A62](#)
[A621](#)
[A622](#)
[A623](#)
[A624](#)
[A625](#)
[A626](#)
[A70](#)
[A80](#)
[A90](#)
[aktiva Bestand](#)
[aktiva Reklassifizierung](#)
[Ansprechpartner](#)
[Anzahl Versorgungsberechtigte](#)
[B90](#)
[C0010](#)
[C0020](#)
[C0030](#)
[C0040](#)
[C0050](#)
[C0060](#)
[C0070](#)
[C0080](#)
[C0090](#)
[C0100](#)
[C0110](#)
[C0120](#)
[C0130](#)
[C0140](#)
[C0150](#)
[C0160](#)
[C0170](#)

Simple types

[frequenzMK2Typ](#)
[geldbetragTyp](#)
[IdCodeTyp](#)
[InstrumentTyp](#)
[isoEuroMitgliedsstaat](#)
[isoLand](#)
[isoLandMitZusatzAktiva](#)
[isoLandMitZusatzPassiva](#)
[isoWaehrung](#)
[LEITyp](#)
[meldeterminMK2Typ](#)
[PLZTyp](#)
[QuantityTyp](#)
[SektorDesEmittentenTyp](#)
[SplittingTyp](#)
[Text255noWhitespaceTyp](#)
[Text255Typ](#)
[umfangMK2Typ](#)
[WDTyp](#)

[C0180](#)

[C0190](#)

[C0200](#)

[C0210](#)

[D](#)

[L20](#)

[L20.S](#)

[L20.Y15](#)

[L20.Y5](#)

[L30](#)

[L40](#)

[L43](#)

[L43B](#)

[L43C](#)

[L44](#)

[L45](#)

[L50](#)

[L70](#)

[L90](#)

[Lieferung-Pensionseinrichtungen](#)

[Liste aktiva](#)

[M](#)

[passiva Berichtigungen](#)

[passiva Bestand](#)

[passiva Reklassifizierung](#)

[R](#)

[T00](#)

[U4](#)

[U5](#)

[U5.S11](#)

[U5.S124](#)

[U5.S128](#)

[U5.S129](#)

[U5.S12K](#)

[U5.S12O](#)

[U5.S13](#)

[U5.S1M](#)

[Unternehmen](#)

[Unternehmensnummer](#)

[W0](#)

[W2](#)

[W2.S11](#)

[W2.S124](#)

[W2.S128](#)

[W2.S129](#)


[W2.S12K](#)

[W2.S12O](#)

[W2.S13](#)

[W2.S1M](#)


element _T

diagram	
type	xs:int
properties	content simple
used by	element M
annotation	documentation Insgesamt
source	<pre><xs:element name="_T" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element A


diagram	
type	xs:int
properties	content simple
used by	element M
annotation	documentation Insgesamt - davon: Beitragszahlende
source	<pre><xs:element name="A" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt - davon: Beitragszahlende</xs:documenta- tion> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element A1N


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominalwert
source	<pre><xs:element name="A1N"></pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominal- wert</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **A1N1**


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominalwert - davon Sichteinlagen
source	<pre> <xs:element name="A1N1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominalwert - da- von Sichteinlagen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **A2N**


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Kredite - Nominalwert
source	<pre> <xs:element name="A2N"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kredite - Nominalwert</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **A30**

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Schuldverschreibungen
source	<pre> <xs:element name="A30"> <xs:annotation> <xs:documentation>Schuldverschreibungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **A40**

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	elements aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen
source	<pre> <xs:element name="A40"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **A41**

diagram	A41 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen W0 Länder insgesamt W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
proper- ties	content complex
children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 U5.S12K U5.S13 U5.S124 U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U4


used by	elements aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen
source	<pre> <xs:element name="A41"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davons Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Al- terssicherungssystemen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A42

diagram	<pre> classDiagram class A42 { "Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen" } class W0 { "Länder insgesamt" } class W2_S128 { "Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland" } class U5_S128 { "Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)" } class U4 { "Übrige Welt (gesamt)" } A42 -- W0 A42 -- W2_S128 A42 -- U5_S128 A42 -- U4 W2_S128 -- U5_S128 U5_S128 -- U4 </pre>
properties	content complex
children	W0 W2.S128 U5.S128 U4
used by	elements aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung

annotation	documentation Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen
source	<pre> <xs:element name="A42"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebens- versicherungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A50

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51)
source	<pre> <xs:element name="A50"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A51


diagram	
properties	content complex

children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.511)
source	<pre> <xs:element name="A51"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.511)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A52


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: nicht börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.512)
source	<pre> <xs:element name="A52"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: nicht börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.512)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A53


diagram	
properties	content complex
children	W0

used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: sonstige Anteilsrechte (ESVG 2010: F.519)
source	<pre> <xs:element name="A53"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon: sonstige Anteilsrechte (ESVG 2010: F.519)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A60

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Investmentfondsanteile (ESGV 2010: F.52)
source	<pre> <xs:element name="A60"> <xs:annotation> <xs:documentation>Investmentfondsanteile (ESGV 2010: F.52)</xs:docu- mentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A61

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.521)

source	<pre> <xs:element name="A61"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.521)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	--

element A62

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522)
source	<pre> <xs:element name="A62"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A621

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Aktienfonds
source	<pre> <xs:element name="A621"> <xs:annotation> </pre>

	<pre> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Aktienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element A622

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Anleihefonds
source	<pre> <xs:element name="A622"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Anleihefonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A623

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Gemischte Fonds
source	<pre> <xs:element name="A623"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Gemischte Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **A624**

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Immobilienfonds
source	<pre> <xs:element name="A624"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Immobilienfonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **A625**


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Hedgefonds
source	<pre> <xs:element name="A625"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Hedgefonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--


element **A626**

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Sonstige Fonds
source	<pre> <xs:element name="A626"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon: Sonstige Fonds</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element **A70**

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Finanzderivate
source	<pre> <xs:element name="A70"> <xs:annotation> <xs:documentation>Finanzderivate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A80

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Nichtfinanzielle Vermögensgüter
source	<pre> <xs:element name="A80"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nichtfinanzielle Vermögensgüter</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element A90

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	element aktiva Reklassifizierung
annotation	documentation Sonstige Forderungen
source	<pre> <xs:element name="A90"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Forderungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **aktiva_Bestand**

diagram	<pre> graph LR aktiva_Bestand[aktiva_Bestand] --- Seq((...)) Seq --- T00[T00 Aktiva (insgesamt)] Seq --- A40[A40 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen] Seq --- A41[A41 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen] Seq --- A42[A42 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen] </pre>
properties	content complex
children	T00 A40 A41 A42
used by	elements Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/QV-Meldung
source	<pre> <xs:element name="aktiva_Bestand"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="T00"/> <xs:element ref="A40"/> <xs:element ref="A41"/> <xs:element ref="A42"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **aktiva_Reklassifizierung**

diagram	<pre> graph TD T00[T00 Aktiva insgesamt] --> A1N[A1N Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominalwert] A1N --> A1N1[A1N1 Aktiva - Bargeld und Einlagen - Nominalwert - davon Sichteinlagen] A1N1 --> A30[A30 Schuldverschreibungen] A30 --> A2N[A2N Kredite - Nominalwert] A2N --> A50[A50 Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51)] A50 --> A51[A51 Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.511)] A51 --> A52[A52 Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon nicht börsennotierte Aktien (ESVG 2010: F.512)] A52 --> A53[A53 Anteilsrechte (ESVG 2010: F.51) - davon sonstige Anteilsrechte (ESVG 2010: F.519)] A53 --> A60[A60 Investmentfondsanteile (ESGV 2010: F.52)] A60 --> A61[A61 Anteile an Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.521)] A61 --> A62[A62 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522)] A62 --> A622[A622 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Anleihefonds] A622 --> A621[A621 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Aktienfonds] A621 --> A623[A623 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Gemischte Fonds] A623 --> A624[A624 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Immobilienfonds] A624 --> A625[A625 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Hedgefonds] A625 --> A626[A626 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds (ESGV 2010: F.522) - davon Sonstige Fonds] A626 --> A40[A40 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen] A40 --> A41[A41 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Altersversicherungssystemen] A41 --> A42[A42 Rückstellungen von Altersvorsorgeeinrichtungen - davon Ansprüche privater Haushalte aus Rückstellungen bei Nichtlebensversicherungen] A42 --> A70[A70 Finanzderivate] A70 --> A90[A90 Sonstige Forderungen] A90 --> A80[A80 Nichtfinanzielle Vermögensgüter] </pre> aktiva_Reklassifizierung
proper- ties	content complex
children	T00 A1N A1N1 A30 A2N A50 A51 A52 A53 A60 A61 A62 A622 A621 A623 A624 A625 A626 A40 A41 A42 A70 A90 A80

used by	ele- ments Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/QV-Meldung
source	<pre> <xs:element name="aktiva_Reklassifizierung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="T00"/> <xs:element ref="A1N"/> <xs:element ref="A1N1"/> <xs:element ref="A30"/> <xs:element ref="A2N"/> <xs:element ref="A50"/> <xs:element ref="A51"/> <xs:element ref="A52"/> <xs:element ref="A53"/> <xs:element ref="A60"/> <xs:element ref="A61"/> <xs:element ref="A62"/> <xs:element ref="A622"/> <xs:element ref="A621"/> <xs:element ref="A623"/> <xs:element ref="A624"/> <xs:element ref="A625"/> <xs:element ref="A626"/> <xs:element ref="A40"/> <xs:element ref="A41"/> <xs:element ref="A42"/> <xs:element ref="A70"/> <xs:element ref="A90"/> <xs:element ref="A80"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Ansprechpartner**

diagram	
properties	content complex
children	Name Vorname Str PLZ Ort
used by	element Lieferung-Pensionseinrichtungen
source	<pre> <xs:element name="Ansprechpartner"> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Name" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname des Ansprechpartners</xs:documenta- tion> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="Vorname" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname des Ansprechpartners</xs:documenta- tion> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:element name="Str" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift (Straße)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZTyp"/> <xs:element name="Ort" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift (Ort)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Ansprechpartner/Name**

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Nachname des Ansprechpartners									
source	<pre><xs:element name="Name" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nachname des Ansprechpartners</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Ansprechpartner/Vorname**

diagram	Vorname Vorname des Ansprechpartners									
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Vorname des Ansprechpartners									
source	<pre><xs:element name="Vorname" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vorname des Ansprechpartners</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Ansprechpartner/Str**

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Anschrift (Straße)									
source	<pre><xs:element name="Str" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift (Straße)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Ansprechpartner/PLZ**

diagram										
type	PLZTyp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>\d{5}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	length	5		pattern	\d{5}	
Kind	Value	Annotation								
length	5									
pattern	\d{5}									
source	<code><xs:element name="PLZ" type="PLZTyp"/></code>									


element **Ansprechpartner/Ort**

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Anschrift (Ort)									
source	<pre><xs:element name="Ort" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift (Ort)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Anzahl_Versorgungsberechtigte**

diagram	
properties	content complex
children	M
used by	elements Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung
source	<pre><xs:element name="Anzahl_Versorgungsberechtigte"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="M"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element **B90**


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Reinvermögen
source	<pre><xs:element name="B90"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>Reinvermögen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element C0010

diagram							
type	IdCodeTyp						
properties	content simple						
used by	element Liste aktiva/Zeile						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)						
annotation	documentation Art des ID Codes						
source	<pre><xs:element name="C0010" type="IdCodeTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art des ID Codes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						

element C0020

diagram													
type	Text255noWhitespaceTyp												
properties	content simple												
used by	element Liste aktiva/Zeile												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[^\r\n\t]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	[^\r\n\t]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	[^\r\n\t]*												
annotation	documentation ID Code												
source	<pre><xs:element name="C0020" type="Text255noWhitespaceTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>ID Code</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element C0030

diagram	C0030 Name des Vermögenswertes									
type	Text255Typ									
proper- ties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annota- tion	documentation Name des Vermögenswertes									
source	<pre><xs:element name="C0030" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Vermögenswertes</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0040

diagram	C0040 Instrumentenkategorie						
type	InstrumentTyp						
properties	content simple						
used by	element Liste aktiva/Zeile						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>(F\,21 F\,22 F\,29 F\,3 F\,3X F\,4 F\,511 F\,512 F\,519 F\,521 F\,5221 F\,5222 F\,5223 F\,5224 F\,5225 F\,5226 F\,5X F\,7 F\,8 F\,9)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(F\,21 F\,22 F\,29 F\,3 F\,3X F\,4 F\,511 F\,512 F\,519 F\,521 F\,5221 F\,5222 F\,5223 F\,5224 F\,5225 F\,5226 F\,5X F\,7 F\,8 F\,9)	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(F\,21 F\,22 F\,29 F\,3 F\,3X F\,4 F\,511 F\,512 F\,519 F\,521 F\,5221 F\,5222 F\,5223 F\,5224 F\,5225 F\,5226 F\,5X F\,7 F\,8 F\,9)						
annotation	documentation Instrumentenkategorie						
source	<pre><xs:element name="C0040" type="InstrumentTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Instrumentenkategorie</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>						


element C0050

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Name des Emittenten									
source	<pre><xs:element name="C0050" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Emittenten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0060

diagram										
type	LEITyp									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9A-Z]{18}\d\d Nicht vorhanden</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse		pattern	[0-9A-Z]{18}\d\d Nicht vorhanden	
Kind	Value	Annotation								
whiteSpace	collapse									
pattern	[0-9A-Z]{18}\d\d Nicht vorhanden									
annotation	documentation LEI des Emittenten									
source	<pre><xs:element name="C0060" type="LEITyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>LEI des Emittenten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0070

diagram	
type	SektorDesEmittentenTyp
properties	content simple
used by	element Liste aktiva/Zeile


facets	Kind Value pattern (S\,1 S\,12O S\,121 S\,122 S\,123 S\,124 S\,128 S\,129 S\,11 S\,13 S\,1M)	Annotation
annotation	documentation Sektor des Emittenten	
source	<pre><xs:element name="C0070" type="SektorDesEmittentenTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sektor des Emittenten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>	

element **C0080**

d i- a g r a m		
t y p e	isoLandMitZusatzAktiva	
p r o p e r t i e s	content	simple
u s e d b y	element	Liste aktiva/Zeile
f a c e t s	K Value i n d	A n n o t a t i o n
a	p AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT a BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG E t H ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN H t R HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU e LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE r NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB n SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TI TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW 4Y 4S 4W 1A W0	
a n n o	documentation Land des Emittenten	


t a t i o n	
s o u r c e	<pre> <xs:element name="C0080" type="isoLandMitZusatzAktiva"> <xs:annotation> <xs:documentation>Land des Emittenten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element C0090


d i a g r a m	
t y p e	isoWaehrung
p r o p e r t i e s	content simple
u s e d b y	element Liste aktiva/Zeile
f a c e t s	K Value A n n o t a t i o n p AED AFN ALL AMD ANG AOA ARS AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD BIF BMD BND BOB BOV BRL BSD B a TN BWP BYN BYR BZD CAD CDF CHE CHF CHW CLF CLP CNY COP COU CRC CUC CUP CVE CZK DJF DKK DOP t DZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP GBP GEL GHS GIP GMD GNF GTQ GYD HKD HNL HTG HUF IDR ILS INR IQD IRR t ISK JMD JOD JPY KES KGS KHR KMF KPW KRW KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LYD MAD MDL MGA MKD e MMK MNT MOP MRO MRU MUR MVR MWK MXN MXV MYR MZN NAD NGN NIO NOK NPR NZD OMR PAB P r EN PGK PHP PKR PLN PYG QAR RON RSD RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SHP SLE SLL SOS SRD SSP STD n STN SVC SYP SZL THB TJS TMT TND TOP TRY TTD TWD TZS UAH UGX USD UYI UYU UYW UZS VEF VES VND V UV WST XAF XCD XOF XPF XSU YER ZAR ZMK ZMW ZWL Z01
a n n	documentation Waehrung

o t a t i o n	
s o u r c e	<pre> <xs:element name="C0090" type="isoWaehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Waehrung</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element C0100

diagram										
type	QuantityTyp									
proper- ties	content simple									
used by	element Liste_aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">0 -?((0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{1,9})?[1-9]\\d*)</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	0 -?((0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{1,9})?[1-9]\\d*)	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	0 -?((0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{1,9})?[1-9]\\d*)									
annota- tion	documentation Stückzahl									
source	<pre><xs:element name="C0100" type="QuantityTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stückzahl</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0110

diagram										
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d									
annotation	documentation Nominalwert									
source	<pre><xs:element name="C0110" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nominalwert</xs:documentation> </xs:annotation></pre>									

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------


element C0120

diagram	C0120 Voll- oder Teilabschreibungen von Krediten									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d									
annotation	documentation Voll- oder Teilabschreibungen von Krediten									
source	<pre><xs:element name="C0120" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Voll- oder Teilabschreibungen von Kredi- ten</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0130

diagram	C0130 Gesamtbetrag (Marktwert bzw. Nominalwert)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d									
annotation	documentation Gesamtbetrag (Marktwert bzw. Nominalwert)									
source	<pre><xs:element name="C0130" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Gesamtbetrag (Marktwert bzw. Nominal- wert)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element C0140

diagram	 Aufgelaufene Zinsen
---------	--

type	geldbetragTyp		
properties	content	simple	
used by	element	Liste aktiva/Zeile	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
annotation	documentation	Aufgelaufene Zinsen	
source	<pre><xs:element name="C0140" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aufgelaufene Zinsen</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		


element C0150

diagram	
type	xs:date
properties	content simple
used by	element Liste aktiva/Zeile
annotation	documentation Ausgabedatum
source	<pre><xs:element name="C0150" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausgabedatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element C0160

diagram	
type	xs:date
properties	content simple
used by	element Liste aktiva/Zeile
annotation	documentation Faelligkeitsdatum
source	<pre><xs:element name="C0160" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Faelligkeitsdatum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>


element C0170

diagram	
type	xs:date
properties	content simple
used by	element Liste aktiva/Zeile
annotation	documentation Splitting-Datum
source	<pre><xs:element name="C0170" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Splitting-Datum</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>

element C0180

diagram													
type	SplittingTyp												
properties	content simple												
used by	element Liste aktiva/Zeile												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{4,9}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		whiteSpace	collapse		pattern	(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{4,9}	
Kind	Value	Annotation											
maxLength	16												
whiteSpace	collapse												
pattern	(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{4,9}												
annotation	documentation Splitting-Faktor												
source	<pre><xs:element name="C0180" type="SplittingTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Splitting-Faktor</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>												

element C0190

diagram	
type	WDTyp
properties	content simple
used by	element Liste aktiva/Zeile


facets	Kind Value Annotation pattern (W D)
annotation	documentation Wertpapieranlage oder Direktinvestition
source	<pre> <xs:element name="C0190" type="WDTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Wertpapieranlage oder Direktinvestition</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element **C0200**

d i- a g r a m	C0200 Verwahrungsland	
t y p e	isoLand	
p r o p e r t i e s	content simple	
u s e d b y	element Liste aktiva/Zeile	
f a c e t s	K Value i n d p a t t e r n AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW	A n n o t a t i o n
a n n	documentation Verwahrungsland	

o t a t i o n	
s o u r c e	<pre> <xs:element name="C0200" type="isoLand"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verwahrungsland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element C0210

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
used by	element Liste aktiva/Zeile									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Verwahrer									
source	<pre><xs:element name="C0210" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Verwahrer</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element D

diagram	
type	xs:int
properties	content simple
used by	element M
annotation	documentation Insgesamt - davon: Betragsfrei Gestellte
source	<pre> <xs:element name="D" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt - davon: Betragsfrei Gestellte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element L20

diagram	<pre> graph TD L20[L20 Kredite] --- W0[W0 Länder insgesamt] L20 --- W2S12K[W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland] L20 --- W2S13[W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland] L20 --- W2S124[W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland] L20 --- W2S120[W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland] L20 --- W2S128[W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland] L20 --- W2S129[W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland] L20 --- W2S11[W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland] L20 --- W2S1M[W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland] L20 --- U5S12K[U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S13[U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S124[U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S120[U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S128[U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S129[U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S11[U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U5S1M[U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)] L20 --- U4[U4 Übrige Welt (gesamt)] </pre> W0 Länder insgesamt W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
proper- ties	content complex
children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 W2.S1M U5.S12K U5.S13 U5.S124

	U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U5.S1M U4
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Kredite
source	<pre> <xs:element name="L20"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kredite</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **L20.S**

diagram	L20.S Kredite - bis zu 1 Jahr W0 Länder insgesamt W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
properties	content complex
children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 W2.S1M U5.S12K U5.S13 U5.S124 U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U5.S1M U4

used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Kredite - bis zu 1 Jahr
source	<pre> <xs:element name="L20.S"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kredite - bis zu 1 Jahr</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **L20.Y15**

diagram	L20.Y15 Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren W0 Länder insgesamt W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
properties	content complex
children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 W2.S1M U5.S12K U5.S13 U5.S124 U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U5.S1M U4

used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren
source	<pre> <xs:element name="L20.Y15"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **L20.Y5_**


diagram	<pre> graph TD L20.Y5_["L20.Y5_ Kredite - über 5 Jahre"] --- W0["W0 Länder insgesamt"] L20.Y5_ --- U4["U4 Übrige Welt (gesamt)"] W0 --- W2.S12K["W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S13["W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S124["W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S120["W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S128["W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S129["W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S11["W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland"] W0 --- W2.S1M["W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland"] W0 --- U5.S12K["U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S13["U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S124["U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S120["U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S128["U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S129["U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S11["U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] W0 --- U5.S1M["U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)"] </pre>
proper- ties	content complex
children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 W2.S1M U5.S12K U5.S13 U5.S124 U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U5.S1M U4

used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Kredite - über 5 Jahre
source	<pre> <xs:element name="L20.Y5_"> <xs:annotation> <xs:documentation>Kredite - über 5 Jahre</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element L30

diagram	The diagram shows a box labeled 'L30' with the text 'Ausgegebene Schuldverschreibungen' below it. A line connects this box to a box labeled 'W0' with the text 'Länder insgesamt' below it. The line has a small circle with three dots in the middle, indicating a sequence or composition relationship.
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Ausgegebene Schuldverschreibungen
source	<pre> <xs:element name="L30"> <xs:annotation> <xs:documentation>Ausgegebene Schuldverschreibungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L40


diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Technische Rückstellungen
source	<pre> <xs:element name="L40"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technische Rückstellungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L43

diagram	
properties	content complex

children	W0 W2.S1M U5.S1M U4					
used by	elements	passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung				
identity constraints		Name	Refer	Selector	Field(s)	Annotation
	unique	uniqueLandEU		U5.S1M	@Land	
	unique	uniqueRest-Land		U4	@Land	
annotation	documentation Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen					
source	<pre> <xs:element name="L43"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:sequence> <xs:element name="U5.S1M" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="geldbetragTyp"> <xs:attribute name="Land" type="isoEuroMitgliedsstaat"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="U4" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Übrige Welt (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="geldbetragTyp"> <xs:attribute name="Land" type="isoLandMitZusatzPassiva"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="uniqueLandEU"> <xs:selector xpath="U5.S1M"/> <xs:field xpath="@Land"/> </xs:unique> <xs:unique name="uniqueRestLand"> <xs:selector xpath="U4"/> <xs:field xpath="@Land"/> </xs:unique> </xs:element> </pre>					


element L43/U5.S1M

diagram						
type	extension of geldbetragTyp					
properties	minOcc	1				
	maxOcc	unbounded				
	content	complex				
used by	elements	L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L43B L43C L45				
facets	Kind	Value	Annotation			
	maxLength	16				
	pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Land	isoEuroMitgliedsstaat				
source	<pre><xs:element name="U5.S1M" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="geldbetragTyp"> <xs:attribute name="Land" type="isoEuroMitgliedsstaat"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

attribute L43/U5.S1M/@Land

Attribute Land of type isoEuroMitgliedsstaat			
type	isoEuroMitgliedsstaat		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	BE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI HR	
source	<xs:attribute name="Land" type="isoEuroMitgliedsstaat"/>		

element L43/U4

diagram						
type	extension of geldbetragTyp					
properties	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
used by	elements	A41 A42 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L43B L43C L44 L45				
facets	Kind	Value	Annotation			
	maxLength	16				

	pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	Land	isoLandMitZusatzPassiva				
source	<pre><xs:element name="U4" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:annotation> <xs:documentation>Übrige Welt (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleContent> <xs:extension base="geldbetragTyp"> <xs:attribute name="Land" type="isoLandMitZusatzPassiva"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

attribute **L43/U4/@Land**

Attribute 245/247 @ Land				
type	isoLandMitZusatzPassiva			
facets	Kind	Value	Annotation	
	pattern	BG BR CA CH CN CZ DK GB HK HU IN JP PL RO RU SE US R12		
source	<xs:attribute name="Land" type="isoLandMitZusatzPassiva"/>			

element **L43B**

diagram	Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusagen W0 Länder insgesamt W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
properties	content complex
children	W0 W2.S1M U5.S1M U4
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusagen
source	<pre><xs:element name="L43B"> <xs:annotation></pre>

	<pre> <xs:documentation>Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegen- über Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusa- gen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **L43C**

diagram	<pre> graph LR L43C[L43C] --- Container(()) Container --- W0[W0] Container --- W2S1M[W2.S1M] Container --- U5S1M[U5.S1M] Container --- U4[U4] </pre> L43C Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusagen W0 Länder insgesamt W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
proper- ties	content complex
children	W0 W2.S1M U5.S1M U4
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annota- tion	documentation Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusagen
source	<pre> <xs:element name="L43C"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegen- über Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusa- gen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L44

diagram	<pre> graph TD L44[L44] --- DashedLine[-----] DashedLine --- W0[W0] DashedLine --- W2S12K[W2.S12K] DashedLine --- W2S13[W2.S13] DashedLine --- W2S124[W2.S124] DashedLine --- W2S120[W2.S120] DashedLine --- W2S128[W2.S128] DashedLine --- W2S129[W2.S129] DashedLine --- W2S11[W2.S11] DashedLine --- U5S12K[U5.S12K] DashedLine --- U5S13[U5.S13] DashedLine --- U5S124[U5.S124] DashedLine --- U5S120[U5.S120] DashedLine --- U5S128[U5.S128] DashedLine --- U5S129[U5.S129] DashedLine --- U5S11[U5.S11] DashedLine --- U4[U4] </pre> W0 Länder insgesamt W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland W2.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland W2.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S120 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt) L44 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen
proper- ties	content complex

children	W0 W2.S12K W2.S13 W2.S124 W2.S120 W2.S128 W2.S129 W2.S11 U5.S12K U5.S13 U5.S124 U5.S120 U5.S128 U5.S129 U5.S11 U4
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen
source	<pre> <xs:element name="L44"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungs- systemen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S12K"/> <xs:element ref="W2.S13"/> <xs:element ref="W2.S124"/> <xs:element ref="W2.S120"/> <xs:element ref="W2.S128"/> <xs:element ref="W2.S129"/> <xs:element ref="W2.S11"/> <xs:element ref="U5.S12K"/> <xs:element ref="U5.S13"/> <xs:element ref="U5.S124"/> <xs:element ref="U5.S120"/> <xs:element ref="U5.S128"/> <xs:element ref="U5.S129"/> <xs:element ref="U5.S11"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L45

diagram	<pre> graph LR L45[L45] --- C(()) C --- W0[W0] C --- W2S1M[W2.S1M] C --- U5S1M[U5.S1M] C --- U4[U4] </pre> L45 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen W0 Länder insgesamt W2.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland U5.S1M Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt) U4 Übrige Welt (gesamt)
properties	content complex

children	W0 W2.S1M U5.S1M U4
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen
source	<pre> <xs:element name="L45"> <xs:annotation> <xs:documentation>Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> <xs:element ref="W2.S1M"/> <xs:element ref="U5.S1M"/> <xs:element ref="U4"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L50

diagram	Anteilsrechte Länder insgesamt
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Anteilsrechte
source	<pre> <xs:element name="L50"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anteilsrechte</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L70

diagram	Finanzderivate Länder insgesamt
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung

annotation	documentation Finanzderivate
source	<pre> <xs:element name="L70"> <xs:annotation> <xs:documentation>Finanzderivate</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element L90

diagram	
properties	content complex
children	W0
used by	elements passiva Berichtigungen passiva Bestand passiva Reklassifizierung
annotation	documentation Sonstige Verbindlichkeiten
source	<pre> <xs:element name="L90"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Verbindlichkeiten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element Lieferung-Pensionseinrichtungen

diagram	
---------	--


properties	content complex
children	Unternehmen Ansprechpartner Stichtag Umfang Frequenz AE-Meldung QV-Meldung AV-Meldung
annotation	documentation Meldung der Pensionseinrichtung
source	<pre> <xs:element name="Lieferung-Pensionseinrichtungen"> <xs:annotation> <xs:documentation>Meldung der Pensionseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Unternehmen" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Ansprechpartner" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Stichtag" type="meldeterminMK2Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element name="Umfang" type="umfangMK2Typ" minOccurs="1" maxOc- curs="1"/> <xs:element name="Frequenz" type="frequenzMK2Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:choice> <xs:sequence> <xs:element name="AE-Meldung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOc- curs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="1" maxOc- curs="1"/> <xs:element ref="Anzahl_Versorgungsberechtigte" minOc- curs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Bestand" minOccurs="0" maxOc- curs="1"/> <xs:element ref="passiva_Reklassifizierung" minOc- curs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Berichtigungen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:sequence> <xs:element name="QV-Meldung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOc- curs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="1" maxOc- curs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Anzahl_Versorgungsberechtigte" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Berichtigungen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/Stichtag**

diagram			
type	meldeterminMK2Typ		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	20\d\d-03-31	
	pattern	20\d\d-06-30	
	pattern	20\d\d-09-30	
	pattern	20\d\d-12-31	
source	<pre><xs:element name="Stichtag" type="meldeterminMK2Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/></pre>		


element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/Umfang**

diagram			
type	umfangMK2Typ		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	(V E)	
source	<pre><xs:element name="Umfang" type="umfangMK2Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/></pre>		


element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/Frequenz**

diagram													
type	frequenzMK2Typ												
properties	content simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>Q</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>A</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse		pattern	Q		pattern	A	
Kind	Value	Annotation											
whiteSpace	collapse												
pattern	Q												
pattern	A												
source	<pre><xs:element name="Frequenz" type="frequenzMK2Typ" minOccurs="1" maxOccurs="1"/></pre>												


element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung**

diagram	
properties	content complex
children	aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung Liste aktiva Anzahl Versorgungsberechtigte passiva Bestand passiva Reklassifizierung passiva Berichtigungen
source	<pre><xs:element name="AE-Meldung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Anzahl_Versorgungsberechtigte" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Bestand" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Berichtigungen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/QV-Meldung**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'QV-Meldung' connected to a container box. Inside the container box, there are three sub-elements: 'aktiva_Bestand' (solid box), 'aktiva_Reklassifizierung' (dashed box), and 'Liste_aktiva' (solid box). Each sub-element has a small box with a '+' sign next to it.
properties	content complex
children	aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung Liste aktiva
source	<pre> <xs:element name="QV-Meldung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung**

diagram	 The diagram shows a box labeled 'AV-Meldung' connected to a container box. Inside the container box, there are six sub-elements: 'aktiva_Bestand' (solid box), 'aktiva_Reklassifizierung' (dashed box), 'Liste_aktiva' (dashed box), 'Anzahl_Versorgungsberechtigte' (solid box), 'passiva_Bestand' (solid box), 'passiva_Reklassifizierung' (dashed box), and 'passiva_Berichtigungen' (dashed box). Each sub-element has a small box with a '+' sign next to it.
properties	content complex
children	aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung Liste aktiva Anzahl Versorgungsberechtigte passiva Bestand passiva Reklassifizierung passiva Berichtigungen
source	<pre> <xs:element name="AV-Meldung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="aktiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="aktiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Liste_aktiva" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="Anzahl_Versorgungsberechtigte" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Bestand" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Berichtigungen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:element ref="passiva_Reklassifizierung" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="passiva_Berichtigungen" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Liste_aktiva**

diagram						
properties	content	complex				
children	Zeile					
used by	elements	Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/QV-Meldung				
identity constraints	unique	Name uniqueNr	Refer Zeile	Selector Zeile	Field(s) @Nr	Annotation
source	<pre><xs:element name="Liste_aktiva"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Zeile" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="C0010"/> <xs:element ref="C0020"/> <xs:element ref="C0030" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0040" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0050" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0060" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0070" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0080" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0090" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:choice> <xs:element ref="C0100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0110" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:choice> <xs:element ref="C0120" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0130"/> <xs:element ref="C0140" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0150" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0160" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0170" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0180" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0190" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0200" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>					

	<pre> <xs:element ref="C0210" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Nr" type="xs:int" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> <xs:unique name="uniqueNr"> <xs:selector xpath="Zeile"/> <xs:field xpath="@Nr"/> </xs:unique> </xs:element></pre>
--	---

element **Liste_aktiva/Zeile**


diagram	
proper- ties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

attributes	Name <u>Nr</u>	Type xs:int	Use required	Default	Fixed	Annotation
source	<pre> <xs:element name="Zeile" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="C0010"/> <xs:element ref="C0020"/> <xs:element ref="C0030" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0040" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0050" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0060" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0070" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0080" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0090" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:choice> <xs:element ref="C0100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0110" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:choice> <xs:element ref="C0120" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0130"/> <xs:element ref="C0140" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0150" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0160" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0170" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0180" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0190" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0200" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element ref="C0210" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="Nr" type="xs:int" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </pre>					

attribute **Liste_aktiva**/Zeile/@Nr

type	xs:int
properties	use required
source	<pre><xs:attribute name="Nr" type="xs:int" use="required"/></pre>

element M

diagram	 The diagram shows the structure of element M. Element M, labeled 'Anzahl der Versorgungsberechtigten', is connected to a sequence container (a circle with three dots). This container branches into four elements: T (labeled 'Insgesamt'), A (labeled 'Insgesamt - davon: Beitragszahlende'), D (labeled 'Insgesamt - davon: Beitragsfrei Gestellte'), and R (labeled 'Insgesamt - davon: Leistungsempfangende ohne Hinterbliebene'). Each element has a small icon with a right-pointing arrow and a horizontal line above it.
properties	content complex
children	T A D R
used by	element Anzahl Versorgungsberechtigte
annotation	documentation Anzahl der Versorgungsberechtigten
source	<pre> <xs:element name="M"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anzahl der Versorgungsberechtigten</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="_T"/> <xs:element ref="A"/> <xs:element ref="D"/> <xs:element ref="R"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **passiva_Berichtigungen**

diagram	passiva_Berichtigungen L20 Kredite L20.S Kredite - bis zu 1 Jahr L20.Y15 Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren L20.Y5_ Kredite - über 5 Jahre L30 Ausgegebene Schuldverschreibungen L50 Anteilsrechte L40 Technische Rückstellungen L43 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen L43C Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusagen L43B Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusagen L44 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen L45 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen L70 Finanzderivate L90 Sonstige Verbindlichkeiten B90 Reinvermögen
properties	content complex
children	L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5_ L30 L50 L40 L43 L43C L43B L44 L45 L70 L90 B90

used by	Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Mel- dung
source	<pre> <xs:element name="passiva_Berichtigungen"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="L20"/> <xs:element ref="L20.S"/> <xs:element ref="L20.Y15"/> <xs:element ref="L20.Y5_"/> <xs:element ref="L30"/> <xs:element ref="L50"/> <xs:element ref="L40"/> <xs:element ref="L43"/> <xs:element ref="L43C"/> <xs:element ref="L43B"/> <xs:element ref="L44"/> <xs:element ref="L45"/> <xs:element ref="L70"/> <xs:element ref="L90"/> <xs:element ref="B90"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **passiva_Bestand**

diagram	The diagram shows a hierarchical structure for the 'passiva_Bestand' element. It is a container element with a title 'passiva_Bestand' and a list of 16 child elements. The children are: L20 (Kredite), L20.S (Kredite - bis zu 1 Jahr), L20.Y15 (Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren), L20.Y5_ (Kredite - über 5 Jahre), L30 (Ausgegebene Schuldverschreibungen), L50 (Anteilsrechte), L40 (Technische Rückstellungen), L43 (Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen), L43C (Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusagen), L43B (Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusagen), L44 (Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen), L45 (Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen), L70 (Finanzderivate), L90 (Sonstige Verbindlichkeiten), and B90 (Reinvermögen). Each child element has a small icon with a plus sign and a minus sign.
properties	content complex
children	L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5_ L30 L50 L40 L43 L43C L43B L44 L45 L70 L90 B90

used by	ele- ments Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Mel- dung
source	<pre> <xs:element name="passiva_Bestand"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="L20"/> <xs:element ref="L20.S"/> <xs:element ref="L20.Y15"/> <xs:element ref="L20.Y5_"/> <xs:element ref="L30"/> <xs:element ref="L50"/> <xs:element ref="L40"/> <xs:element ref="L43"/> <xs:element ref="L43C"/> <xs:element ref="L43B"/> <xs:element ref="L44"/> <xs:element ref="L45"/> <xs:element ref="L70"/> <xs:element ref="L90"/> <xs:element ref="B90"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **passiva_Reklassifizierung**

diagram	passiva_Reklassifizierung L20 Kredite L20.S Kredite - bis zu 1 Jahr L20.Y15 Kredite - über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren L20.Y5_ Kredite - über 5 Jahre L30 Ausgegebene Schuldverschreibungen L50 Anteilsrechte L40 Technische Rückstellungen L43 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen L43C Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Beitragszusagen L43B Technische Rückstellungen - davon Ansprüche gegenüber Alterssicherungssystemen - davon Systeme mit Leistungszusagen L44 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche von Altersvorsorgeeinrichtungen an die Träger von Alterssicherungssystemen L45 Technische Rückstellungen - davon Ansprüche auf andere Leistungen als Alterssicherungsleistungen L70 Finanzderivate L90 Sonstige Verbindlichkeiten B90 Reinvermögen
properties	content complex
children	L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5_ L30 L50 L40 L43 L43C L43B L44 L45 L70 L90 B90

used by	ele-ments Lieferung-Pensionseinrichtungen/AE-Meldung Lieferung-Pensionseinrichtungen/AV-Meldung
source	<pre> <xs:element name="passiva_Reklassifizierung"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="L20"/> <xs:element ref="L20.S"/> <xs:element ref="L20.Y15"/> <xs:element ref="L20.Y5_"/> <xs:element ref="L30"/> <xs:element ref="L50"/> <xs:element ref="L40"/> <xs:element ref="L43"/> <xs:element ref="L43C"/> <xs:element ref="L43B"/> <xs:element ref="L44"/> <xs:element ref="L45"/> <xs:element ref="L70"/> <xs:element ref="L90"/> <xs:element ref="B90"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element R


diagram	R Insgesamt - davon: Leistungsempfängende ohne Hinterbliebene
type	xs:int
properties	content simple
used by	element M
annotation	documentation Insgesamt - davon: Leistungsempfängende ohne Hinterbliebene
source	<pre> <xs:element name="R" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Insgesamt - davon: Leistungsempfängende ohne Hin- terbliebene</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </pre>

element T00

diagram	T00 Aktiva (insgesamt) ... W0 Länder insgesamt
properties	content complex
children	W0
used by	elements aktiva Bestand aktiva Reklassifizierung

annotation	documentation Aktiva (insgesamt)
source	<pre> <xs:element name="T00"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aktiva (insgesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="W0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element U4

diagram										
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 A42 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L43B L43C L44 L45									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation Übrige Welt (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U4" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Übrige Welt (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5

diagram	U5 Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne In- land (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<code></xs:annotation></code> <code></xs:element></code>
--	---

element U5.S11

diagram	U5.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d									
annotation	documentation Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S11" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:docu- mentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5.S124

diagram	U5.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.\\d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.\\d\\d									
annotation	documentation Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S124" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:docu- mentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element U5.S128

diagram	U5.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 A42 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d									
annotation	documentation Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S128" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versicherungsgesellschaften mit Sitz in Mitglied- staaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5.S129

diagram	U5.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d									
annotation	documentation Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S129" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz in Mitglied- staaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5.S12K

diagram	U5.S12K MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S12K" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>MFIs mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element U5.S12O

diagram	U5.S12O Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [[1-9][0-9]*)\\.\d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [[1-9][0-9]*)\\.\d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [[1-9][0-9]*)\\.\d\d									
annotation	documentation Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S12O" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versiche- rungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (ge- samt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5.S13

diagram	U5.S13 Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.d\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 ([1-9][0-9]*)\\.d\d									
annotation	documentation Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S13" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz in Mit- gliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:documen- tation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element U5.S1M

diagram	 Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L43B L43C L45									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\.d\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.d\d									
annotation	documentation Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)									
source	<pre><xs:element name="U5.S1M" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ohne Inland (gesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Unternehmen


diagram	
properties	content complex
children	Unternehmensnummer Name Str PLZ Ort
used by	element Lieferung-Pensionseinrichtungen
source	<pre> <xs:element name="Unternehmen"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="Unternehmensnummer"/> <xs:element name="Name" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Unternehmens</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:element name="Str" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift des Unternehmens (Straße)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> <xs:element name="PLZ" type="PLZTyp"/> <xs:element name="Ort" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift des Unternehmens (Ort)</xs:docu- mentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element Unternehmen/Name


diagram	
---------	--

type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Name des Unternehmens									
source	<pre><xs:element name="Name" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Name des Unternehmens</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element Unternehmen/Str

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Anschrift des Unternehmens (Straße)									
source	<pre><xs:element name="Str" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift des Unternehmens (Straße)</xs:documenta- tion> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element Unternehmen/PLZ

element contentment/PLZ			
diagram			
type	PLZTyp		
proper- ties	content	simple	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	\d{5}	
source	<xs:element name="PLZ" type="PLZTyp"/>		

element **Unternehmen/Ort**

diagram										
type	Text255Typ									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	255									
annotation	documentation Anschrift des Unternehmens (Ort)									
source	<pre><xs:element name="Ort" type="Text255Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anschrift des Unternehmens (Ort)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **Unternehmensnummer**

diagram							
type	restriction of xs:string						
properties	content simple						
used by	element Unternehmen						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(B K Z)\d{3}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(B K Z)\d{3}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(B K Z)\d{3}						
annotation	documentation Nummer der Pensionseinrichtung						
source	<pre><xs:element name="Unternehmensnummer"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nummer der Pensionseinrichtung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="(B K Z)\d{3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>						

element **W0**

diagram	
type	geldbetragTyp

proper- ties	content simple		
used by	ele- ments	A1N A1N1 A2N A30 A40 A41 A42 A50 A51 A52 A53 A60 A61 A62 A621 A622 A623 A624 A625 A626 A70 A80 A90 B90 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L30 L40 L43 L43B L43C L44 L45 L50 L70 L90 T00	
facets	Kind maxLength pattern	Value 16 -?(0 [[1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	Annotation
annota- tion	documentation Länder insgesamt		
source	<pre><xs:element name="W0" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Länder insgesamt</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element W2

diagram										
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation Inland									
source	<pre><xs:element name="W2" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element W2.S11

diagram	W2.S11 Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland									

source	<pre><xs:element name="W2.S11" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>
--------	--

element **W2.S124**

diagram	W2.S124 Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\.\d\d									
annotation	documentation Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland									
source	<pre><xs:element name="W2.S124" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) mit Sitz im Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **W2.S128**

diagram	W2.S128 Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 A42 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d									
annotation	documentation Versicherungsgesellschaften mit Sitz im Inland									
source	<pre><xs:element name="W2.S128" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Versicherungsgesellschaften mit Sitz im In- land</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									


element W2.S129

diagram	W2.S129 Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d									
annotation	documentation Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im Inland									
source	<pre><xs:element name="W2.S129" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Altersvorsorgeeinrichtungen mit Sitz im In- land</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element W2.S12K

diagram	☰ W2.S12K MFIs mit Sitz im Inland									
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\d									
annotation	documentation MFIs mit Sitz im Inland									
source	<pre><xs:element name="W2.S12K" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>MFIs mit Sitz im Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element W2.S12O


diagram	 Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland
---------	--

type	geldbetragTyp		
properties	content	simple	
used by	elements	A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44	
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
annotation	documentation Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland		
source	<pre><xs:element name="W2.S120" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sonstige Finanzinstitute, Kredit- und Versiche- rungshilfstätigkeiten, firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber mit Sitz im Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

element **W2.S13**

diagram										
type	geldbetragTyp									
properties	content simple									
used by	elements A41 L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L44									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>Annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d</td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	16		pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d	
Kind	Value	Annotation								
maxLength	16									
pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.d\\d									
annotation	documentation Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im Inland									
source	<pre><xs:element name="W2.S13" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Öffentliche Haushalte (Staat) mit Sitz im In- land</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>									

element **W2.S1M**

diagram	
type	geldbetragTyp
properties	content simple

used by	elements L20 L20.S L20.Y15 L20.Y5 L43 L43B L43C L45		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	
annotation	documentation Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland		
source	<pre><xs:element name="W2.S1M" type="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Private Haushalte + private Organisationen ohne Erwerbszweck mit Sitz im Inland</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element></pre>		

simpleType **frequenzMK2Typ**

type	restriction of xs:token												
properties	base xs:token												
used by	element Lieferung-Pensionseinrichtungen/Frequenz												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>Q</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>A</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse		pattern	Q		pattern	A	
Kind	Value	Annotation											
whiteSpace	collapse												
pattern	Q												
pattern	A												
annotation	documentation Vierteljährlich (Vierteljährlich (quarterly) = Q, Jährlich (annually) = A)												
source	<pre><xs:simpleType name="frequenzMK2Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vierteljährlich (Vierteljährlich (quarterly) = Q, Jährlich (annually) = A)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="Q"/> <xs:pattern value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>												

simpleType **geldbetragTyp**

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	C0110 C0120 C0130 C0140 L43/U4 U4 U5 U5.S11 U5.S124 U5.S128 U5.S129 U5.S12K U5.S12O U5.S13 L43/U5.S1M U5.S1M W0 W2 W2.S11 W2.S124 W2.S128 W2.S129 W2.S12K W2.S12O W2.S13 W2.S1M	
facets	Kind maxLength pattern	Value 16 -?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d	Annotation
annotation	documentation Monetärer Betrag mit zwei Nachkommastellen documentation Insgesamt maximal 16 Zeichen		

source	<pre> <xs:simpleType name="geldbetragTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Monetärer Betrag mit zwei Nachkommastellen</xs:documentation> <xs:documentation>Insgesamt maximal 16 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="-?(0 [1-9][0-9]*)\\.\\d\\d"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType IdCodeTyp

type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	element C0010						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)						
annotation	documentation Art des ID-Codes documentation ISIN = International Securities Identification Number nach ISO 6166 documentation CAU = Interner vom Unternehmen vergebener Code documentation CUSIP = Die vom Service Bureau des Committee on Uniform Securities Identification Procedures für US-amerikanische und kanadische Unternehmen vergebene Nummer documentation SEDOL = Stock Exchange Daily Official List für die London Stock Exchange documentation BT = Bloomberg Ticker (die von Bloomberg vergebene Buchstabenkennung für Finanztitel) documentation BBGID = Bloomberg Global ID documentation RIC = Reuters Instrument Code documentation FIGI = Financial Instrument Global Identifier documentation OCANNA = Andere von Mitgliedern der Association of National Numbering Agencies vergebene Kennung						
source	<pre><xs:simpleType name="IdCodeTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Art des ID-Codes</xs:documentation> <xs:documentation>ISIN = International Securities Identification Number nach ISO 6166</xs:documentation> <xs:documentation>CAU = Interner vom Unternehmen vergebener Code</xs:documentation> <xs:documentation>CUSIP = Die vom Service Bureau des Committee on Uniform Securities Identification Procedures für US-amerikanische und kanadische Unternehmen vergebene Nummer</xs:documentation> <xs:documentation>SEDOL = Stock Exchange Daily Official List für die London Stock Exchange</xs:documentation> <xs:documentation>BT = Bloomberg Ticker (die von Bloomberg vergebene Buchstabenkennung für Finanztitel)</xs:documentation> <xs:documentation>BBGID = Bloomberg Global ID</xs:documentation> <xs:documentation>RIC = Reuters Instrument Code</xs:documentation> <xs:documentation>FIGI = Financial Instrument Global Identi- fier</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI OCANNA)"> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

	<pre> <xs:documentation>OCANNA = Andere von Mitgliedern der Association of National Numbering Agencies vergebene Kennung</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="(ISIN CAU CUSIP SEDOL BT BBGID RIC FIGI O- CANNA)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType InstrumentTyp

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element C0040		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	(F\,21 F\,22 F\,29 F\,3 F\,3X F\,4 F\,511 F\,512 F\,519 F\,521 F\,5221 F\,5222 F\,5223 F\,5224 F\,5225 F\,526 F\,5X F\,7 F\,8 F\,9)	
annotation	documentation F.21-Bargeld; F.22-Übertragbare Einlagen (Sichteinlagen); F.29-Sonstige Einlagen; F.3 Schuldverschreibungen; F.3X-Schuldscheindarlehen oder Namensschuldverschreibungen; F.4-Kredite; F.511-börsennotierte Aktien; F.512 nicht börsennotierte Aktien; F.519-Sonstige Anteilsrechte; F.521-Anteile an Geldmarktfonds; F.5221 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Anleihefonds; F.5222 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Aktienfonds; F.5223-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Gemischte Fonds; F.5224-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Immobilienfonds; F.5225-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Hedgefonds, F.5226-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Sonstige Fonds; F.5X-Namensgenussscheine oder Bezugsrechte; F.7-Finanzderivate; F.8-Sonstige Forderungen; F.9-Nichtfinanzielle Aktiva		
source	<pre><xs:simpleType name="InstrumentTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>F.21-Bargeld; F.22-Übertragbare Einlagen (Sichteinlagen); F.29-Sonstige Einlagen; F.3 Schuldverschreibungen; F.3X-Schuldscheindarlehen oder Namensschuldverschreibungen; F.4-Kredite; F.511-börsennotierte Aktien; F.512 nicht börsennotierte Aktien; F.519-Sonstige Anteilsrechte; F.521-Anteile an Geldmarktfonds; F.5221 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Anleihefonds; F.5222 Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Aktienfonds; F.5223-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Gemischte Fonds; F.5224-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Immobilienfonds; F.5225-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Hedgefonds, F.5226-Anteile an Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, davon Sonstige Fonds; F.5X-Namensgenussscheine oder Bezugsrechte; F.7-Finanzderivate; F.8-Sonstige Forderungen; F.9-Nichtfinanzielle Aktiva </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="(F\,21 F\,22 F\,29 F\,3 F\,3X F\,4 F\,511 F\,512 F\,519 F\,521 F\,5221 F\,5222 F\,5223 F\,5224 F\,5225 F\,5226 F\,5X F\,7 F\,8 F\,9)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **isoEuroMitgliedsstaat**

type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	attribute L43/U5.S1M/@Land
facets	Kind Value pattern BE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI HR Annotation
annotation	documentation Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 reduziert auf die EU-Mitgliedsstaaten documentation 2 Großbuchstaben
source	<pre> <xs:simpleType name="isoEuroMitgliedsstaat"> <xs:annotation> <xs:documentation>Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 reduziert auf die EU-Mitgliedsstaaten</xs:documentation> <xs:documentation>2 Großbuchstaben</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="BE EE IE GR ES FR IT CY LV LT LU MT NL AT PT SI SK FI HR"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **isoLand**

t y p e	restriction of xs:string
p r o p e r t i e s	base xs:string
u s e d b y	element C0200
f a c e t s	K Value i n d Annotation

	n AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW
a n n o t a t i o n	documentation Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 documentation 2 Großbuchstaben documentation zusätzlich ist folgender Code enthalten: "XK" (Kosovo)
s o u r c e	<pre><xs:simpleType name="isoLand"> <xs:annotation> <xs:documentation>Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2</xs:documentation> <xs:documentation>2 Großbuchstaben</xs:documentation> <xs:documentation>zusätzlich ist folgender Code enthalten: "XK" (Kosovo)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

simpleType isoLandMitZusatzAktiva

t y p e	restriction of xs:string
p r o p e r t i e s	base xs:string
u s e d	element C0080

b y	
f a c e t s	K Value Annotation AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW 4Y 4S 4W 1A W0
a n n o t a t i o n	documentation Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 documentation 2 Großbuchstaben documentation zusätzlich sind folgende Codes enthalten: "4Y" (EU-Institution), "4S" (ESM), "4W" (EFSF), "1A" (Sonstige internationale Organisation) und "W0" (Länder insgesamt)
s o u r c e	<pre> <xs:simpleType name="isoLandMitZusatzAktiva"> <xs:annotation> <xs:documentation>Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2</xs:documentation> <xs:documentation>2 Großbuchstaben</xs:documentation> <xs:documentation>zusätzlich sind folgende Codes enthalten: "4Y" (EU-Institution), "4S" (ESM), "4W" (EFSF), "1A" (Sonstige internationale Organisation) und "W0" (Länder insgesamt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="AD AE AF AG AI AL AM AO AQ AR AS AT AU AW AX AZ BA BB BD BE BF BG BH BI BJ BL BM BN BO BQ BR BS BT BV BW BY BZ CA CC CD CF CG CH CI CK CL CM CN CO CR CU CV CW CX CY CZ DE DJ DK DM DO DZ EC EE EG EH ER ES ET FI FJ FK FM FO FR GA GB GD GE GF GG GH GI GL GM GN GP GQ GR GS GT GU GW GY HK HM HN HR HT HU ID IE IL IM IN IO IQ IR IS IT JE JM JO JP KE KG KH KI KM KN KP KR KW KY KZ LA LB LC LI LK LR LS LT LU LV LY MA MC MD ME MF MG MH MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ NA NC NE NF NG NI NL NO NP NR NU NZ OM PA PE PF PG PH PK PL PM PN PR PS PT PW PY QA RE RO RS RU RW SA SB SC SD SE SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SR SS ST SV SX SY SZ TC TD TF TG TH TJ TK TL TM TN TO TR TT TV TW TZ UA UG UM US UY UZ VA VC VE VG VI VN VU WF WS XK YE YT ZA ZM ZW 4Y 4S 4W 1A W0"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType isoLandMitZusatzPassiva

type	restriction of xs:string
properties	base xs:string

used by	attribute L43/U4/@Land		
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	BG BR CA CH CN CZ DK GB HK HU IN JP PL RO RU SE US R12	
annotation	documentation Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 reduziert auf ausgewählte Länder documentation 2 Großbuchstaben documentation zusätzlich ist folgender Code enthalten: "R12" (Offshore-Finanzzentren)		
source	<pre><xs:simpleType name="isoLandMitZusatzPassiva"> <xs:annotation> <xs:documentation>Format der ISO-Ländercodes nach ISO 3166-1 alpha-2 reduziert auf ausgewählte Länder</xs:documentation> <xs:documentation>2 Großbuchstaben</xs:documentation> <xs:documentation>zusätzlich ist folgender Code enthalten: "R12" (Offshore-Finanzzentren)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern va- lue="BG BR CA CH CN CZ DK GB HK HU IN JP PL RO RU SE US R12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType isoWaehrung

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element C0090		
facets	K Value 		

	n STN SVC SYP SZL THB TJS TMT TND TOP TRY TTD TWD TZS UAH UGX USD UYI UYU UYW UZS VEF VES VND VUV WST XAF XCD XOF XPF XSU YER ZAR ZMK ZMW ZWL Z01
a n n o t a t i o n	documentation Format der ISO-Währungscores nach ISO 4217 bestehend aus drei Großbuchstaben documentation zusätzlich ist folgender Code enthalten: "Z01" (alle Währungen)
s o u r c e	<pre> <xs:simpleType name="isoWaehrung"> <xs:annotation> <xs:documentation>Format der ISO-Währungscores nach ISO 4217 bestehend aus drei Großbuchstaben</xs:documentation> <xs:documentation>zusätzlich ist folgender Code enthalten: "Z01" (alle Währungen)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern va- lue="AED AFN ALL AMD ANG AOA ARS AUD AWG AZN BAM BBD BDT BGN BHD BIF BMD BND BOB BOV BRL BSD BTN BWP BYN BYR BZD CAD CDF CHE CHF CHW CLF CLP CNY COP COU C RC CUC CUP CVE CZK DJF DKK DOP DZD EGP ERN ETB EUR FJD FKP GBP GEL GHS GIP GM D GNF GTQ GYD HKD HNL HTG HUF IDR ILS INR IQD IRR ISK JMD JOD JPY KES KGS KHR KMF KPW KRW KWD KYD KZT LAK LBP LKR LRD LSL LYD MAD MDL MGA MKD MMK MNT MOP MRO MRU MUR MVR MWK MXN MXV MYR MZN NAD NGN NIO NOK NPR NZD OMR PAB PEN PGK P HP PKR PLN PYG QAR RON RSD RUB RWF SAR SBD SCR SDG SEK SGD SHP SLE SLL SOS SR D SSP STD STN SVC SYP SZL THB TJS TMT TND TOP TRY TTD TWD TZS UAH UGX USD UYI UYU UYW UZS VEF VES VND VUV WST XAF XCD XOF XPF XSU YER ZAR ZMK ZMW ZWL Z01" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType LEITyp

type	restriction of xs:string		
proper- ties	base xs:string		
used by	element C0060		
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	[0-9A-Z]{18}\d\d Nicht vorhanden	
annota- tion	documentation Alphanumerisch, genau 20 Zeichen, letzten 2 Zeichen müssen Zahlen sein documentation oder Ausprägung "Nicht vorhanden"		
source	<pre><xs:simpleType name="LEITyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Alphanumerisch, genau 20 Zeichen, letzten 2 Zei- chen müssen Zahlen sein</xs:documentation> <xs:documentation>oder Ausprägung "Nicht vorhanden"</xs:documenta- tion> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}\d\d Nicht vorhanden"/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **meldeterminMK2Typ**

type	restriction of xs:date		
properties	base	xs:date	
used by	element	Lieferung-Pensionseinrichtungen/Stichtag	
facets	Kind	Value	Annotation
	whiteSpace	collapse	
	pattern	20\d\d-03-31	
	pattern	20\d\d-06-30	
	pattern	20\d\d-09-30	
	pattern	20\d\d-12-31	
annotation	documentation	Meldetermine (alle Quartalstermine im 21. Jahrhundert)	
source	<pre><xs:simpleType name="meldeterminMK2Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Meldetermine (alle Quartalstermine im 21. Jahrhun- dert)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:date"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="20\d\d-03-31"/> <xs:pattern value="20\d\d-06-30"/> <xs:pattern value="20\d\d-09-30"/> <xs:pattern value="20\d\d-12-31"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **PLZTyp**

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Unternehmen/PLZ Ansprechpartner/PLZ	
facets	Kind	Value	Annotation
	length	5	
	pattern	\d{5}	
annotation	documentation	fünfstellige Postleitzahl	
source	<pre><xs:simpleType name="PLZTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>fünfstellige Postleitzahl</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="5"/> <xs:pattern value="\d{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **QuantityType**

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element C0100		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	pattern	0 -?((0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{1,9} [1-9]\\d*)	
annotation	documentation Positive oder negative Zahl mit maximal 9 Nachkommastellen documentation Insgesamt maximal 16 Zeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="QuantityTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Positive oder negative Zahl mit maximal 9 Nachkom- mastellen</xs:documentation> <xs:documentation>Insgesamt maximal 16 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="0 -?((0 [1-9][0-9]*)\\.\\d{1,9} [1-9]\\d*)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **SektorDesEmittentenTyp**

type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	C0070	
facets	Kind	Value	Annotation
	pattern	(S\..1 S\..120 S\..121 S\..122 S\..123 S\..124 S\..128 S\..129 S\..11 S\..13 S\..1M)	
annotation	documentation S.1-Alle Sektoren; S.121-Zentralbank; S.122-Kreditinstitute ohne Zentralbank; S.123-Geldmarktfonds; S.124-Investmentfonds ohne Geldmarktfonds; S.128-Versicherungsgesellschaften; S.129-Altersvorsorgeeinrichtungen; S.120-Sonstige Finanzinstitute; S.11-Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; S.13-Staat; S.1M-Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck		
source	<pre><xs:simpleType name="SektorDesEmittentenTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>S.1-Alle Sektoren; S.121-Zentralbank; S.122-Kredit- institute ohne Zentralbank; S.123-Geldmarktfonds; S.124-Investmentfonds ohne Geldmarktfonds; S.128-Versicherungsgesellschaften; S.129-Altersvor- sorgeeinrichtungen; S.120-Sonstige Finanzinstitute; S.11-Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; S.13-Staat; S.1M-Private Haushalte und private Or- ganisationen ohne Erwerbszweck </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern va- lue="(S\..1 S\..120 S\..121 S\..122 S\..123 S\..124 S\..128 S\..129 S\..11 S\..13 S\ ..1M)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **SplittingTyp**

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element C0180		
facets	Kind	Value	Annotation
	maxLength	16	
	whiteSpace	collapse	
	pattern	(0 [1-9][0-9]*)\.\d{4,9}	
annotation	documentation Positive Zahl mit 4-9 Nachkommastellen documentation Insgesamt maximal 16 Zeichen		
source	<pre><xs:simpleType name="SplittingTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Positive Zahl mit 4-9 Nachkommastellen</xs:docu- mentation> <xs:documentation>Insgesamt maximal 16 Zeichen</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(0 [1-9][0-9]*)\.\d{4,9}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Text255noWhitespaceTyp**

type	restriction of xs:string												
properties	base xs:string												
used by	element C0020												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>255</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[^\r\n\t]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	255		pattern	[^\r\n\t]*	
Kind	Value	Annotation											
minLength	1												
maxLength	255												
pattern	[^\r\n\t]*												
annotation	documentation Text, maximal 255 Zeichen, keine Leerzeichen, keine Tabs oder Zeilenumbrüche documentation <!-- 'Aufgeführte Sonderzeichen müssen wie folgt umschrieben werden:' ' = &apos; & = &amp; > = &gt; < = &lt; " = &quot; '-->												
source	<pre><xs:simpleType name="Text255noWhitespaceTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>Text, maximal 255 Zeichen, keine Leerzeichen, keine Tabs oder Zeilenumbrüche</xs:documentation> <xs:documentation></pre>												

	<pre> <!-- 'Aufgeführte Sonderzeichen müssen wie folgt um- schrieben werden: ' ' = &apos; & = &amp; > = &gt; < = &lt; " = &quot; '--> </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="255"/> <xs:pattern value="^[^r\n\t]*" /> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Text255Typ**

type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	C0030 C0050 C0210 Unternehmen/Name Ansprechpartner/Name Unternehmen/Ort Ansprechpartner/Ort Unternehmen/Str Ansprechpartner/Str Ansprechpartner/Vorname	
facets	Kind	Value	Annotation
	minLength	1	
	maxLength	255	
annotation	documentation Text, maximal 255 Zeichen documentation <!-- 		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **umfangMK2Typ**

type	restriction of xs:token									
properties	base xs:token									
used by	element Lieferung-Pensionseinrichtungen/Umfang									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>whiteSpace</td><td>collapse</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(V E)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	whiteSpace	collapse		pattern	(V E)	
Kind	Value	Annotation								
whiteSpace	collapse									
pattern	(V E)									
annotation	documentation Angabe zur Meldepflicht (V-Volleinreicher, E-Eingeschränkt)									
source	<pre><xs:simpleType name="umfangMK2Typ"> <xs:annotation> <xs:documentation>Angabe zur Meldepflicht (V-Volleinreicher, E-Ein- geschränkt)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:token"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="(V E)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>									

simpleType **WDTyp**

type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	element C0190						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>Annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>(W D)</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	Annotation	pattern	(W D)	
Kind	Value	Annotation					
pattern	(W D)						
annotation	documentation W-Wertpapieranlage, D-Direktinvestition						
source	<pre><xs:simpleType name="WDTyp"> <xs:annotation> <xs:documentation>W-Wertpapieranlage, D-Direktinvestition </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="(W D)"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						