

AnaCredit Meldeschema V2.9

Versionsführung

Version	Beschreibung
V1	Erstveröffentlichung
V1.1	- Anpassung des Datentyps „BBK_NotApplicable“ von „NA“ auf „NOT_APPL“ - Aktualisierung der Codeliste CL_ECBSDD_ISO3166_NUTS_DSJNT in der Datei ECB_CDLST_V1_1-SDMX.xsd - Hinzufügen der Codeliste CL_ECBSDD_ISO4217 in der Datei ECB_CDLST_V1_1-SDMX.xsd - Entfernen der Codeliste CL_BBK_ISO4217 in der Datei BBK_CDLST_V1_1-SDMX - Aktualisierung des Datentyps ECBSDD_RSTRCTD_ID_60 in der Datei ECBCommonTypes_V1_1-SDMX - Anpassung der Ausprägung des Attributes „ANLSD_AGRD_RT“ auf 6 Nachkommastellen in der Datei Bbk_Ancrdt_T1m_Bsp
V1.2	- Änderung in Datei BBK_ANCRDT_T1M_V1_2-SDMX.xsd für das Attribut „ACCRD_INTRST“: Änderung des Datentyps von BBK_NN_NGTV_2D_NA auf BBK_ALL_2D_NA - Neu: Rückmeldeschematadateien BBK_ANCRDT_ACK_V1-SDMX.xsd und BBK_ANCRDT_RMNDR_V1-SDMX.xsd - Neu: Erweiterung der Datentypen ECBSDD_RSTRCTD_ID_60, ECBSDD_RSTRCTD_ID_50 in der Datei ECBCommonTypes_V1_1-SDMX - Neu: Löschung der Codes „DE104“, „DE107“, DE605“ und „DE606“ aus der Codeliste CL_BBK_LGL_FRM in der Datei BBK_CDLST_V1_1-SDMX
V2.0	- Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2-SDMX: Aufnahme neuer Identifier, Löschen des Identifiers „IE_VAT_CD“ und Änderung des Datentyps für das Attribut „TYP_OLD_CP_ID“: hier ist nur noch der Wert „1“ erlaubt. Zudem wurden einige Datentypen von Identifier angepasst. - Hinzufügen neuer Pattern und Entfernen alter Pattern in der Datei BBKCommonTypes_V2-SDMX.xsd - Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2-SDMX.xsd an den Codelisten CL_BBK_INSTTTNL_SCTR und CL_BBK_LGL_FRM; Neuaufnahme der Codelisten CL_BBK_ISO4217 und CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT (vorher in der Datei ECB_CDLST_VX-SDMX.xsd vorhanden) - Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2-SDMX.xsd an den Codelisten CL_ECBSDD_ACCNTNG_CLSSFCTN_ANCRDT_CLLCTN und CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_IO; Entfernen der Codelisten CL_ECBSDD_ISO4217 und CL_ECBSDD_ISO3166_NUTS_DSJNT (siehe oben) - Änderungen in den Dateien Bbk_Ancrdt_T2x_Bsp.xml: IS_LST_PRT_MSSG=“true“
V2.1	Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.1-SDMX: Neuaufnahme folgender Identifikatoren: AT_NOTAP_CD, CY_CBCID_CD, CY_OTHER_CD, FR_IF_CD, HK_CR_CD, IE_GOV_CD, IE_NOTAP_CD, LU_NOTAP_CD, NO_NBR_CD, SE_NOTAP_CD Entfernen folgender Identifikatoren: BG_OTHER_CD, CY_NOTAP_CD, HK_BR_CD Änderung der Datentypspezifikation folgender Identifikatoren: GB_CRN_CD, LT_INV_CD, LU_RCS_CD, LV_FON_CD, MC_RCI_CD, RO_CUI_CD, RO_TAX_CD, SK_ICO_CD Aufnahme eines neuen DataSets: BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C

	• Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.1-SDMX: Neuaufnahme der Codeliste CL_BBK_NUTS3 Anpassungen in den Codelisten CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT und CL_BBK_LGL_FRM • Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.1-SDMX: Entfernen der Codeliste CL_ECBSDD_NUTS3 • Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T1M_V2.1-SDMX: Aufnahme eines neuen DataSets: BBK_ANCRDT_ENTTY_PRTCTD_C Änderung des Datentyps für das Attribut SYND-CTD_CNTRCT_ID • Änderungen in der Datei BBKCommonTypes_V2.1-SDMX: Anpassung des Datentyps: BBK_LEI Neuaufnahme der Datentypen: BBK_RSTRCTD_ID_60_NA, BBK_ID_2L_1_TO_8D, BBK_ID_FR_10L_OR_10D, BBK_ID_8DL, BBK_ID_GV_4D_OR_LA_3D, BBK_ID_LT_INV_CD, BBK_ID_LV_FON_CD, BBK_ID_2D_3L_5D, BBK_ID_RO_10D, BBK_ID_8D_OR_8D_1L und BBK_ID_A_Z_D • Änderungen in der Datei ECBCommonTypes_V2.1-SDMX: Anpassung der Datentypen ECBSDD_FLL_YYYY_MM_DD, ECBSDD_RSTRCTD_ID_60, ECBSDD_RSTRCTD_ID_50, ECBSDD_LTN_EXT_255, ECBSDD_LTN_EXT_50 • Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_ACK_V2.1-SDMX: Entfernen des Attributs CNDTN_IDS und Neuaufnahme der Attribute ENTTY_RL und VLD_FRM im DataSet BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C
V2.1 (02.07.2019)	• Korrektur in den Codelisten "CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT" und "CL_BBK_NUTS3": IE021 auf IE061 geändert; einige Bezeichnungen an EU-Verordnung angepasst
V2.2	• Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T1M_V2.2-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN_TYP; Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID ObsBBK_ANCRDT_FNNCL_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TRNSFRRD_AMNT, ARRRS, TYP_SCRTSTN, OTSTNDNG_NMNL_AMNT ObsBBK_ANCRDT_INSTRMNT_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TYP_INSTRMNT, TYP_AMRTSTN, CRRNCY_DNMNTN, FDCRY, DT_INCPTN, PYMNT_FRQNCY, PRJCT_FNNC_LN, PRPS, RCRS, SBRDNTD_DBT, RPYMNT_RGHTS ObsBBK_ANCRDT_JNT_LBLTS_C: Datentyp von JNT_LBLTY_AMNT angepasst • Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T2M_V2.2-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN_TYP; Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_DFLT_C: Datentyp von DFLT_STTS angepasst ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RSK_C: Datentyp von PD angepasst ObsBBK_ANCRDT_INSTRMNT_PRTCTN_RCVD_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: PRTCTN_ALLCTD_VL, THRD_PRTY_PRTTY_CLMS ObsBBK_ANCRDT_PRTCTN_RCVD_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: TYP_PRTCTN, PRTCTN_VL, TYP_PRTCTN_VL, PRTCTN_VLTN_APPRCH, DT_PRTCTN_VL, ORGNL_PRTCTN_VL, DT_ORGNL_PRTCTN_VL • Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.2-SDMX:

Folgende Codelisten angepasst: CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT, CL_BBK_NUTS3, CL_BBK_ISO4217, CL_BBK_LGL_FRM, CL_BBK_SRVY_ID

Aufnahme folgender Codelisten: CL_BBK_APPLCTN_ID, CL_BBK_CNFRMTN_TYP, CL_BBK_SBMSSN_TYP

- Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.2-SDMX:
ObsBBK_ANCRDT_RMND_HDR_C:
Datentyp des Attributs APPLCTN angepasst, neues Attribut SRVY_ID
ObsBBK_ANCRDT_RMNDR_C: Datentyp von VLDTN_ID angepasst
- Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_ACK_V2.2-SDMX:
ObsBBK_ANCRDT_ACK_HDR_C: Datentyp des Attributs APPLCTN angepasst; neues Attribut SRVY_ID
ObsBBK_ANCRDT_VLD_ACK_C : Datentyp folgender Attribute angepasst: TYP_CP_ID, VLDTN_ID
- Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_T2Q_V2.2-SDMX:
ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: APPLCTN, SBMSSN_TYP; Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID
ObsBBK_ANCRDT_ACCNTNG_C: Datentyp folgender Attribute angepasst: RCGNTN_STTS, ACCMLTD_WRTFFS, SRC_ENCMBRNC, ACCMLTD_CHNGS_FV_CR, PRFRMNG_STTS, DT_PRFRMNG_STTS, FRBRNC_STTS, DT_FRBRNC_STTS
- Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.2-SDMX:
Anpassung der Codeliste CL_ECBSDD_RFRNC_RT_ANCRDT_CLLCTN
- Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.2-SDMX:
ObsBBK_ANCRDT_HDR_C: Folgendes Attribut hinzugefügt: APPLCTN;
Änderung der Wertausprägung des Attributs SRVY_ID
ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C: folgende neue Identifier wurden hinzugefügt: CH_ID_CD, CH_NUMMER, GB_FSR_CD, GB_VAT_CD, GEN_NOTAP_CD, MH_NBR_CD, RU_OGRN_CD, US_CIK_CD, US_DSFN_CD
Datentypen von folgenden Identifier geändert: DE_BAKISG_CD, DE_BAKISN_CD, IE_CRO_CD, SE_ORG_CD,
ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_CHNGE_CD_C: entfernt
- Änderungen in der Datei BBKCommonTypes_V2.2-SDMX:
Umbenennung des Patterns BBK_ID_13D in BBK_ID_13
Anpassung von folgendem Pattern: BBK_ID_VAR_LEN_D_DASH
Aufnahme folgender Pattern: BBK_ID_4D_TO_6D, BBK_ID_6, BBK_ID_GB_VAT_CD, BBK_ID_CH_11D, BBK_ID_CH_3D_1D_3D_3D_1D, BBK_ID_1_OR_9_D_1_6, BBK_ID_6D_4D, BBK_STRING_255
- Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T1m_Bsp:
BBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T1m_Leermeldung_Bsp:
BBK_ANCRDT_HDR_C: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst
- Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T2m_Bsp:

	Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst • Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T2m_Leermeldung_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst • Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T2q_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst • Änderungen in der Datei Bbk_Ancrdt_T2q_Leermeldung_Bsp: Folgende Attribute hinzugefügt: SBMSSN_TYP, APPLCTN; SRVY_ID angepasst • Änderungen in der Datei Bbk_Riad_Bsp: Attribute APPLCTN hinzugefügt; SRVY_ID angepasst • Änderungen in der Datei Bbk_Riad_Leermeldung_Bsp: Attribute APPLCTN hinzugefügt; SRVY_ID angepasst • Neu: BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.2-SDMX Bbk_Ancrdt_Cnfrmtn_Bsp Bbk_Riad_Cnfrmtn_Bsp
V2.3	• Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.3-SDMX: Folgende Codelisten angepasst: CL_BBK_INSTTTNL_SCTR CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT CL_BBK_KUSY CL_BBK_LGL_FRM • Änderungen in der Datei Bbk_Riad_Bsp: DE_HRA_CD durch DE_TRD_RGSTR_CD ersetzt • Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.3-SDMX: Folgende Codeliste angepasst: CL_ECBSDD_RFRNC_RT_ANCRDT_CLLCTN • Änderungen in der Datei BBKCommonTypes_V2.3-SDMX: Aufnahme folgender Pattern: BBK_ID_HRA_HRB_PR_VR_GnR, BBK_ID_L_7D Folgende Pattern entfernt: BBK_ID_GnR_6D_3L_1L_4D, BBK_ID_HRA_6D_3L_1L_4D, BBK_ID_HRB_6D_3L_1L_4D, BBK_ID_PR_6D_3L_1L_4D, BBK_ID_VR_6D_3L_1L_4D • Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.3-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C: folgende neue Identifier wurden hinzugefügt: DE_TRD_RGSTR_CD, PT_IF_CD, PT_ASF_CD Folgende Identifier wurden entfernt: DE_GNR_CD, DE_HRA_CD, DE_HRB_CD, DE_PR_CD, DE_VR_CD Datentypen von folgendem Identifier geändert: HK_CR_CD
V2.4	• Anpassung in der Datei BBK_ANCRDT_ACK_V2.4-SDMX: maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C: neues Attribut RPRTD_VLDTN_ID hinzugefügt • Anpassung in der Datei BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.4-SDMX:

- maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt
- Anpassung in der Datei BBK_ANCRDT_T1M_V2.4-SDMX:
maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt
- Anpassung in der Datei BBK_ANCRDT_T2M_V2.4-SDMX:
maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt
- Anpassung in der Datei BBK_ANCRDT_T2Q_V2.4-SDMX:
maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt
- Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.4-SDMX:
Folgende Codelisten angepasst:
CL_BBK_INSTTTNL_SCTR, CL_BBK_CNFRMTN_TYP und
CL_BBK_SRVY_ID
Neue Codeliste:
CL_BBK_PRRTY_NA
- Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.4-SDMX:
Folgende Codelisten angepasst:
CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_IMPRMNT_STTS_ANCRDT_CLLCTN
- Änderung in der Datei Bbk_Riad_Bsp.xml:
Attribute PRT_MSSG und IS_LST_PRT_MSSG aus Header entfernt
Hinzufügen eines Beispiels für die Anzeige einer natürlichen Person
- Änderung in der Datei Bbk_Riad_Leermeldung_Bsp.xml:
Attribute PRT_MSSG und IS_LST_PRT_MSSG aus Header entfernt
- Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.4-SDMX:
maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="1000000" gesetzt
ObsBBK_RIAD_HDR_C: Attribute PRT_MSSG und IS_LST_PRT_MSSG
auf optional gesetzt
ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C: folgende neue Identifier wurden
hinzugefügt:
AE_BL_CD, AR_CUIT_CD, AU_ABN_CD, AU_ACN_CD, BA_JIB_CD,
BA_MBS_CD, BA_PIB_CD, BM_RN_CD, BS_NBR_CD, BY_NBR_CD,
BZ_TIN_CD, CA_REG_ID_CD, CL_RUT_CD, CO_NIT_CD, EC_RUC_CD,
GG_RN_CD, ID_NPWP_CD, IE_VAT_CD, IL_TAX_CD, IM_RN_CD,
IM_TAX_CD, JE_TAX_CD, KR_TIN_CD, LI_FL_CD, MH_EN_CD,
MY_CRN_CD, NC_NBR_CD, PA_RUC_CD, PE_RUC_CD, RS_MB_CD,
RS_PIB_CD, SG_ROB_CD, SM_COE_CD, TH_NBR_CD, TW_TAX_CD,
UY_RUT_CD
Datentyp folgender Identifier geändert:
JP_CN_CD, US_DSFN_CD
- Änderungen in der Datei BBKCommonTypes_V2.3-SDMX:
Aufnahme folgender Pattern:
BBK_ID_4D_TO_5D, BBK_ID_2D_8D_1D, BBK_ID_2D_3D_3D_3D,
BBK_ID_3D_3D_3D, BBK_ID_13D,
BBK_ID_2D_5D_4D_2D_2D_4D_2D, BBK_ID_12D,
BBK_ID_5D_OR_7D, BBK_ID_9D, BBK_ID_6D,
BBK_ID_7D_OR_BC_7D, BBK_ID_2D_3D_3D_K_OR_8D_K,
BBK_ID_9D_1D, BBK_ID_2D_3D_3D_1D_3D_3D,

	BBK_ID_IE_1D_TO_9D, BBK_ID_6D_1L, BBK_ID_HCX_6D_2D, BBK_ID_L_L_5D, BBK_ID_3D_2D_5D, BBK_ID_FL_4D_3D_3D_1D, BBK_ID_6D_1L_2, BBK_ID_10D, BBK_ID_11D, BBK_ID_8D, BBK_ID_9D_1L, BBK_ID_6D_OR_7D Anpassung von folgendem Pattern: BBK_ID_VAR_LEN_D_DASH • Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.4-SDMX: maxOccurs="unbounded" auf maxOccurs="20000000" gesetzt ObsBBK_ANCRDT_CNFRMTN_C: neue Attribute: DQI_ID, CNFRMTN_CMMNT • Neu: BBK_ANCRDT_DQI_V2.4-SDMX
V2.4 (07.11.22)	BBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C: minOccurs auf 1 gesetzt: <xs:choice minOccurs="1">
V2.5	• Änderungen in der Datei BBK_CDLST_V2.6-SDMX: Folgende Codelisten angepasst: CL_BBK_INSTTTNL_SCTR CL_BBK_KUSY CL_BBK_LGL_FRM CL_BBK_NUTS3 CL_BBK_CNFRMTN_TYP • Änderungen in der Datei ECB_CDLST_V2.5-SDMX: Folgende Code- liste angepasst: CL_ECBSDD_ACCNTNG_FRMWRK_RIAD_CLLCTN • Änderungen in der Datei BBK_RIAD_V2.5-SDMX: ObsBBK_ANCRDT_ENTTY_RFRNC_C: folgende Attribute wurden entfernt: MH_EN_CD folgende neue Attribute wurden hinzugefügt: DE_PS_CD Datentyp folgender Attribute geändert: AE_BL_CD, BE_OND_CD, BIC, DE_TAX_CD, NC_NBR_CD, GR_IMO_CD, PA_RUC_CD, RO_TRN_CD, RS_PIB_CD, SG_ROB_CD • Änderungen in der Datei BBKCommonTypes_V2.5-SDMX: Aufnahme folgender Pattern: BBK_ID_0_OR_1_9D, BBK_ID_11D_OR_L, BBK_ID_DE_TAX_CD, BBK_ID_RS_PIB_CD, BBK_ID_SG_ROB_CD, BBK_ID_J_2D_1D_TO_9D_4D, BBK_ID_14D_OR_15D, Anpassung von folgenden Pattern: BBK_ID_BAK, BBK_ID_2D_3D_3D_4D_2D, BBK_ID_7D_OR_BC_7D, BBK_ID_2D_3D_3D_K_OR_8D_K, BBK_ID_HRA_HRB_PR_VR_GnR,

BBK_ID_2D_3D_3D_1D_3D_3D,
BBK_ID_FL_4D_3D_3D_1D
Umbenennung von folgenden Pattern:
BBK_ID_7 in BBK_ID_7D

- Änderungen in der Datei BBK_ANCRDT_ACK_V2.5-SDMX:
BBK_ANCRDT_VLD_ACK_C: neues Attribut
VLD_T hinzugefügt

V2.6

BBK_RIAD_V2.6-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.6 angepasst
- Folgende Attribute wurden angepasst:
NM_ENTTY (von ECBSDD_LTN_EXT_255 auf BBK_LTN_EXT_255_NA)
LGL_FRM (von CL_BBK_LGL_FRM_NA auf CL_BBK_LGL_FRM)
ISIN (von ECBSDD_ISIN_12 auf BBK_ISIN_LIST_136)
AE_BL_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
AVID (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
BA_MBS_CD (von BBK_ID_2D_5D_4D_2D_2D_4D_2D auf
BBK_ID_BA_MBS_CD)
BE_KBO_BCE_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
BLMBRG_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
BM_RN_CD (von BBK_ID_4D_TO_5D auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
BR_CNPJ_CD (von BBK_ID_2D_3D_3D_4D_2D auf
BBK_ID_BR_CNPJ_CD)
BVD_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
CL_RUT_CD (von BBK_ID_2D_3D_3D_K_OR_8D_K auf
BBK_ID_CL_RUT_CD)
CY_IF_CD (von BBK_ID_CYIF_4D auf BBK_ID_IF_PLS_4_DGT_NMBR)
CY_OTHER_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
DK_FT_CD (von BBK_ID_VAR_LEN_D_DASH auf BBK_ID_DK_FT_CD)
DUNS_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_12_NA)
EIOPA_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
FI_Y_CD (von BBK_ID_8D_DASH auf BBK_ID_7D_1D)
FVC_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_255 auf BBK_LTN_EXT_255_NA)
GB_CRN_CD (von BBK_ID_8DL auf BBK_ID_GB_CRN_CD)
GEN_IPF_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_NBR_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_NCB_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_NSA_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_NSI_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_PS_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
GEN_TAX_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)

GEN_TRD_RGSTR_ENTTY_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
 BBK_LTN_EXT_50_NA)
 GEN_VAT_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 GG_RN_CD (von BBK_ID_5D auf
 BBK_ID_NMBR_WTH_UP_TO_6_DGTS)
 HK_CR_CD (von BBK_ID_L_7D auf BBK_ID_HK_CR_CD)
 ID_NPWP_CD (von BBK_ID_2D_3D_3D_1D_3D_3D auf
 BBK_ID_ID_NPWP_CD)
 IFS_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_255 auf BBK_LTN_EXT_255_NA)
 IT_ABI_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 JP_CN_CD (von BBK_ID_13D auf BBK_ID_1D_12D)
 LEID (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 LI_FL_CD (von BBK_ID_FL_4D_3D_3D_1D auf BBK_ID_LI_FL_CD)
 LU_RCS_CD (von BBK_ID_A_Z_D auf BBK_ID_LU_RCS_CD)
 MH_NBR_CD (von BBK_ID_4D_TO_6D auf
 BBK_ID_NMBR_WTH_UP_TO_6_DGTS)
 MT_CNUM_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf
 BBK_LTN_EXT_50_NA)
 MT_OLE_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 MY_CRN_CD (von BBK_ID_6D_1L_2 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 PA_RUC_CD (von ECBSDD_LTN_EXT_50 auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 PT_FSA_CD (von BBK_ID_MAX_6D auf
 BBK_ID_NMBR_WTH_UP_TO_6_DGTS)
 RO_TRN_CD (von BBK_ID_J_2D_1D_TO_9D_4D auf
 BBK_ID_RO_TRN_CD)
 SM_COE_CD (von BBK_ID_5D auf BBK_ID_SM_COE_CD)
 TR_VKN_CD (von BBK_ID_1D_TO_10D auf BBK_LTN_EXT_50_NA)
 US_DSFN_CD (von BBK_ID_6D_OR_7D auf
 BBK_ID_5_6_OR_7_DGT_NMBR)
 • Folgende Attribute wurden hinzugefügt:
 ECNMC_ACTVTY_V2 (typ CL_ECBSDD_NACE_LVL2TO4_STGNG_2_1)
 SK_IBD_CD (typ BBK_ID_8D_1L_6D)
 • Folgendes Attribut wurden entnommen:
 DE_DESTATIS_CD

BBKCommonTypes_V2.6-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.6 angepasst
- Folgende Pattern wurden angepasst:
 BBK_ID_511, BBK_CP_ID, BBK_ID_BAK, BBK_ID_SK_8D_3L_2D,
 BBK_ID_SG_ROB_CD
- Folgende Pattern wurden hinzugefügt:
 BBK_LTN_EXT_12, BBK_LTN_EXT_12_NA, BBK_LTN_EXT_50_NA,
 BBK_ID_8D_1L_6D, BBK_ID_BR_CNPJ_CD,
 BBK_ID_IF_PLS_4_DGT_NMBR, BBK_ID_7D_1D, BBK_ID_DK_FT_CD,
 BBK_ID_GB_CRN_CD, BBK_ID_LU_RCS_CD,
 BBK_ID_NMBR_WTH_UP_TO_6_DGTS, BBK_ID_HK_CR_CD,
 BBK_ID_BA_MBS_CD, BBK_ID_CL_RUT_CD, BBK_ID_ID_NPWP_CD,
 BBK_ID_LI_FL_CD, BBK_ID_5_6_OR_7_DGT_NMBR,
 BBK_ID_RO_TRN_CD, BBK_ISIN_LIST_136

- Folgende Pattern wurden entnommen:
BBK_ID_MAX_6D, BBK_ID_2D_3D_3D_4D_2D, BBK_ID_CYIF_4D,
BBK_ID_8D_DASH, BBK_ID_VAR_LEN_D_DASH, BBK_ID_8DL,
BBK_ID_A_Z_D, BBK_ID_4D_TO_6D, BBK_ID_L_7D,
BBK_ID_2D_5D_4D_2D_2D_4D_2D, BBK_ID_2D_3D_3D_1D_3D_3D,
BBK_ID_FL_4D_3D_3D_1D, BBK_ID_9D_1L, BBK_ID_6D_OR_7D,
BBK_ID_J_2D_1D_TO_9D_4D

ECBCommonTypes_V2.6-SDMX.xsd

- Folgendes Pattern wurde angepasst:
ECBSDD_LTN_EXT_255

BBK_CDLST_V2.7-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.6 angepasst
- Für folgende Codelisten wurden Beschreibungen angepasst:
CL_BBK_KUSY: 590
CL_BBK_LGL_FRM: AT607, BE023, BE030, BE160, BE411, BG466,
CY102, CY103, CY111, CY116, CZ734, DE107, DE701, DK150, DK70,
ESC10, ESC19, FBRANCH, FR010, FR3210, FR7366, FR8310, FR8311,
GB600, HU226, IE01, IE02, IE03, IE04, IE05, IE06, IE07, IE08, LT101,
LT102, LT109, LV808, MT040, NTRL_PRSN, PLA099, PLE049, PT122,
PT711, PT901, RO107, RW600, SE21, SPFUND
CL_BBK_NUTS3: FR108, FR261, FR521, FRC11, FRH01, HR022,
HR025, HR027, HR028, HR061, HR063, HR065, ITC20, ITF11, ITH53,
LT023, LT024, LT025, LT026, LT027, LT028, NL332, PL711, PL712,
PL722, PL812, PL815, PL821, PL841, PL842, PL923, PL924, PL926,
HU333, ITF65, PT11B
- Für folgende Codelisten wurden Codes hinzugefügt:
CL_BBK_LGL_FRM: AT203, BG999, CY112, CZ332, FI55, LU01, LV302
CL_BBK_NUTS3: DEGOQ, DEGOR, DEGOS, DEGOT, DEGOU, DEGOV,
FI198, FI199, FI19A, FI19B, FI1C6, FI1C7, FI1DA, FI1DB, FI1DC, LV00A,
LV00B, LV00C, NL114, NL115, NL127, NL128, NL32A, NL32B, NL350,
NL361, NL362, NL363, NL364, NL365, NL366, NL415, NL416, PT191,
PT192, PT193, PT194, PT195, PT196, PT1A0, PT1B0, PT1C1, PT1C2,
PT1C3, PT1C4, PT1D1, PT1D2, PT1D3
CL_BBK_CNFRMTN_TYP: CSH_PLNG, ADVNCS_NT_LNS,
MN_DBTR_DFFRNCS, FDCRY

ECB_CDLST_V2.7-SDMX.xsd

- Für folgende Codelisten wurden Beschreibungen angepasst:
CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_IO: AE, AT, BE, BO, BS, CC, CD, CD, CF,
CG, CH, CI, CK, CV, CY, CZ, DE, DO, EE, ES, FI, FK, FM, FO, GB, GM, GR,
HU, IO, IR, IT, KM, KP, KR, KY, LA, LT, LV, MD, MH, MK, NE, NL, PH,
PL, RO, RU, SD, SE, SH, SI, SK, TC, US, VA, VE, VG
- Für folgende Codelisten wurden Codes entnommen:
CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_IO: AX, BL, EH, GF, GP, MC, MF, MQ,
PM, PR, RE, SJ, YT
- Neue Codeliste hinzugefügt:
CL_ECBSDD_NACE_LVLS2TO4_STGNG_2_1

BBK_ANCRDT_T2Q_V2.6-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.6 angepasst

	Folgende Attribute wurden angepasst: ACCMLTD_IMPRMNT (von <i>BBK_NN_NGTV_2D_NA</i> auf <i>BBK_ALL_2D_NA</i>) PRFRMNG_STTS (von <i>CL_ECBSDD_CRDT_QLTY_PRFRMNG_STTS_AN-CRDT_CLLCTN</i> auf <i>CL_BBK_CRDT_QLTY_PRFRMNG_STTS_AN-CRDT_CLLCTN_NA</i>)
	BBK_ANCRDT_ACK_V2.6-SDMX.xsd - Namespacing für V2.6 angepasst - Folgendes Attribut wurden hinzugefügt: DQI_ID (typ <i>BBK_STRING_255</i>)
	BBK_ANCRDT_T2M_V2.6-SDMX.xsd Namespacing für V2.6 angepasst
	BBK_ANCRDT_T1M_V2.6-SDMX.xsd Namespacing für V2.6 angepasst
	BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.6-SDMX.xsd Namespacing für V2.6 angepasst
	BBK_ANCRDT_DQI_V2.6-SDMX.xsd Namespacing für V2.6 angepasst
	BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.6-SDMX.xsd Namespacing für V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_Cnfrmtn_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T1m_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T1m_Leermeldung_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T2m_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T2m_Leermeldung_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T2q_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Ancrdt_T2q_Leermeldung_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Riad_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Riad_Cnfrmtn_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
	Bbk_Riad_Leermeldung_Bsp.xml Schemaversion auf V2.6 angepasst
V2.7	ECB_CDLST_V2.8-SDMX.xsd: - Aktualisierung von CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT_NA - Aktualisierung von CL_BBK_ISO4217 Aktualisierung der Namspacing und Schemaversion
V2.8	BBK_RIAD_V2.8-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.8 angepasst
- alphabetisch sortiert
- Folgende Attribute wurden angepasst:
neue Attribute:
- BH_CR_CD CR_NITE_CD CW_TAX_CD DO_RNC_CD GL_CVR_CD
GT_NIT_CD HK_BR_CD IS_K_CD KZ_BIN_CD LB_TAX_CD ME_BR_CD
ME_TAX_CD MK_EMBS_CD MK_TAX_CD MU_TAN_CD
MY_REG_ID_CD NZ_BR_CD NZ_NZBN_CD OM_TAX_CD QA_TAX_CD
SA_TAX_CD SC_SBN_CD TN_BR_CD UA_REG_ID_CD VN_BR_CD
ZM_TPIN_CD GB_CHRTY_CD IS_VAT_CD OM_NBR_CD SC_TIN_CD
ZA_TAX_CD
geänderte Attribute:
CH_ID_CD GB_FSR_CD JE_TAX_CD TR_VKN_CD US_DSFN_CD
RPRTNG_AGNT_CD
gelöschte Attribute:
FVC_CD IFS_CD ECNMC_ACTVTY

BBKCommonTypes_V2.7-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.8 angepasst
- alphabetisch sortiert
- Folgende Pattern wurden angepasst:
neu: BBK_ID_0_7 BBK_ID_1D_3D_6D BBK_ID_1D_TO_7D
BBK_ID_1D_TO_9D BBK_ID_3D BBK_ID_3D_5D_1D
BBK_ID_5_6_7_OR_8_DGT_NMBR BBK_ID_5D_1D
BBK_ID_6D_OR_7D BBK_ID_7D_1L BBK_ID_CH_ID_CD
BBK_ID_GB_CHRTY_CD BBK_ID_HK_BR_CD BBK_ID_IS_K_CD
BBK_ID_JE_TAX_CD BBK_ID_ZA_TAX_CD
gelöscht: BBK_ID_5_6_OR_7_DGT_NMBR BBK_ID_CH_11D
BBK_ID_L_L_5D
geändert: BBK_ID_BA_MBS_CD BBK_ID_CH_3D_1D_3D_3D_1D
BBK_ID_GB_CRN_CD BBK_ID_RO_TRN_CD

ECBCommonTypes_V2.5-SDMX.xsd

- Keine Änderungen

BBK_CDLST_V2.9-SDMX.xsd

- Namespacing für V2.8 angepasst
- alphabetisch sortiert
- angepasste Codeliste
CL_BBK_CNFRMTN_TYP
gelöschte Werte: CSH_PLNG
neue Werte:
AVG_INTRST_RT TCHNCL_MRGR
CL_BBK_LGL_FRM
neue Werte:
BG108 BG109 BG501 FR5310 SKN01
gelöschte Werte:
FR5130
geänderte Bezeichnung bei:
DE107 ESC10 ESC19

ECB_CDLST_V2.7-SDMX.xsd - Namespacing für V2.8 angepasst - alphabetisch sortiert - gelöschte Codelisten CL_ECBSDD_NACE_LVLS2TO4_STGNG - angepasste Codeliste CL_ECBSDD_ISO3166_DSJNT_IO geänderte Bezeichnung bei: BQ CI CY FK IO IR KP KR LA MD MH MK MP SH SX SY SZ TF TW TZ UM VE VI
BBK_ANCRDT_T2Q_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_ACK_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_T2M_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_T1M_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_DQI_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.8-SDMX.xsd - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_Cnfrmtn_Bsp.xml - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T1m_Bsp.xml - Schemaversion auf V2.8 angepasst - RPRTNG_AGNT_CD angepasst - OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T1m_Leermeldung_Bsp.xml

	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T2m_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T2m_Leermeldung_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T2q_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Ancrdt_T2q_Leermeldung_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Riad_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst • Neue Variablen ergänzt
Bbk_Riad_Cnfrmtn_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
Bbk_Riad_Leermeldung_Bsp.xml	• Schemaversion auf V2.8 angepasst • RPRTNG_AGNT_CD angepasst • OBSRVD_AGNT_CD angepasst
2.9	
	1. Aktualisierung folgender Codelisten: ▪ CL_BBK_LGL_FRM zu CL_BBK_LGL_FRM_ANCRDT umbenannt zu Vereinheitlichungszwecken und Codelistenwerte angepasst ▪ CL_BBK_KUSY_ANCRDT zu CL_BBK_KUSY_ANCRDT umbenannt zu Vereinheitlichungszwecken und Codelistenwerte angepasst. ▪ CL_BBK_NUTS3_NA zu CL_BBK_NUTS3_ANCRDT umbenannt zu Vereinheitlichungszwecken und Codelistenwerte angepasst. ▪ CL_ECBSDD_NACE_LVLS2TO4_STGNG_2_1 zu CL_BBK_NACE_LVLS2TO4_STGNG_2_1_ANCRDT umbenannt zu Vereinheitlichungszwecken. ▪ CL_ECBSDD_ACCNTNG_FRMWRK_RIAD_CLLCTN zu CL_BBK_ACCNTNG_FRMWRK_RIAD_CLLCTN_ANCRDT umbenannt zu Vereinheitlichungszwecken. ▪ CL_BBK_ISO3166_NUTS_DSJNT_NA angepasst ▪ CL_BBK_ISO4217 angepasst

2. Einführung einer einheitlichen Version für alle Versionierte Dateien

In diesem zip-Archiv finden sich neben den xsd-Dateien für AnaCredit auch Dateien, die als Beispiel für AnaCredit-Meldungen von berichtspflichtigen Kreditinstituten an die Deutsche Bundesbank angesehen werden können. Diese beispielhaften Meldungen gelten sowohl für Stamm- als auch für Kreditdatenmeldungen.

Alle Dateien im Zip-Archiv haben eine einheitliche Version.

Die Bundesbank orientiert sich an den Vorgaben der EZB für Meldungen von Notenbanken an das EZB-AnaCredit.

Dateien im Zip-Archiv: Meldeschemadateien

Datei	Beschreibung
1 README.pdf	Diese Datei. Kurze Beschreibung der Meldeschemadateien
BBK_RIAD_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas: Stammdaten
BBK_ANCRDT_T1M_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas: Kreditdaten, Template 1 - Instrumentendaten
BBK_ANCRDT_T2M_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas: Kreditdaten, Template 2 - Weitere monatlich zu meldende Instrumentendaten
BBK_ANCRDT_T2Q_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas zu Kreditdaten, Template 2 - vierteljährliche zu meldende Rechnungslegungsdaten
BBK_ANCRDT_ACK_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 der Rückmeldung zu den Validierungsergebnisse
BBK_ANCRDT_RMNDR_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 der Erinnerungsmeldung
BBK_ANCRDT_CNFRMTN_V2.9-SDMX	Version 2.9 der Bestätigungsmeldung von Auffälligkeiten
BBK_ANCRDT_DQI_V2.9-SDMX	Version 2.9 der Rückmeldung zu Datenqualitätsindikatoren
ECB_CDLST_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas: EZB-Codelisten
BBK_CDLST_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 des Meldeschemas: Bundesbank Codelisten
ECBCommonTypes_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 der EZB spezifischen Datentypen aus dem SDD
BBKCommonTypes_V2.9-SDMX.xsd	Version 2.9 der Bundesbank spezifischen Datentypen
SDMX*.xsd xml.xsd	Standard SDMX-Meldeschemas, die von den oben aufgeführten AnaCredit-Meldeschemas zur Validierung benötigt werden.
BBk_*_Bsp.xml	Beispielmeldung passend zu den Meldeschemas: Keine inhaltlichen Aussagen